

ROYAUX
CHAPE & ISOLATIE

technische fiche
**CEMENTCHAPE
IN HELLING**





CEMENTCHAPE IN HELLING

DE ISOLERENDE CHAPE
VOOR TERRASSEN OF DAKEN

Omschrijving


Voor het aanmaken van de cementchape in helling maken we gebruik van een volautomatische vrachtwagen die cement, zand en water doseert, vermengt en verpompt. Hiervoor gebruiken we gewassen Rijnzand met een korrelgrootte 04/ of 0/7. En +220 kg cement per m³.

Bij cementchape in helling komt men op een druksterkte van 8N/mm². Deze klassieke cementchape wordt in helling op jouw plat dak of terras aangebracht, maar beschikt niet over de thermische eigenschappen van een isolerend hellingsbeton. Afwerking met isolatieplaten en roofing zijn daarom aangewezen.

EEN KLASSIEKER

Chape met **zand** en **cement**, ook wel “**traditionele chape of cementchape**” is de meest klassieke dekchape.





Cementchape in helling

1. Gewapend beton 2. Cementchape in helling 3. Dampscherm
4. Isolatieplaten 5. Roofing

WANNEER ER EEN HOGE AFWERKINGSGRAAD VEREIST IS

Een dak of terras in cementchape heeft een **hogere afwerkingsgraad** en is **vlakker** dan isolatiemortels. Dit is vooral een voordeel wanneer er **dikke isolatieplaten** worden opgeplaatst. Bij kleinere hellingen (kleiner dan 1,5cm/m) werk je dan ook beter met een cementchape dan met een isolatiemortel. Zo vermijd je plasvorming.

Cementchape is ook aangewezen wanneer er op jouw dak of terras **uitstekende buizen** zijn. Cementchape laat toe om hier mooi en netjes rond te chapen.

EIGENSCHAPPEN EN PRODUCTVOORDELEN

- Geschikt voor platte daken en terrassen
- Afwerking naar keuze

“HOE KUNNEN
WIJ U HELPEN?”

DIRECT CONTACT MET ONZE BASIS:

☎ 050 32 31 30



ROYAUX
CHAPE & ISOLATIE

Royaux Chape en Isolatie bv
Dirk Martensstraat 10C
8200 Brugge - 🏠 waggelwater zone 3A

tel. 050 32 31 30
fax. 050 32 31 00
info@royaux.be

www.royaux.be

Informatief document - Royaux heeft steeds het recht de inhoud van dit document te wijzigen. Alle bijbehorende beschrijvingen, data, verhoudingen, gewichten etc. kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vertegenwoordigen niet de overeengekomen contractuele kwaliteit van het product. Contacteer ons voor verificatie indien nodig - Versie januari 2017